


# Bestellinformationen



Artikelbezeichnung	Länge	Kurzname	Bestellnummer
--------------------	-------	----------	---------------

ES592			
-------	--	--	--


ES592 Schnittstellenmodul (1xETK, 2xCAN, 2xLIN, 2xEthernet)		ES592.1	F-00K-106-452
-------------------------------------------------------------	--	---------	---------------

Enthält Kabel CBE100-3 für Ethernet-PC-Verbindung und CBP120-2 zur Stromversorgung


Optionales Zubehör für ES592

## A - Stromversorgung

Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGJ - Bananenstecker (2mc-2mc)	2.00 m 6.56 ft	CBP120-2	F-00K-102-584
---------------------------------------------------------------	-------------------	----------	---------------



Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGJ - Sicherheitsbananenstecker (2mc-2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBP1205-2	F-00K-110-023
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------	---------------



## B - Ethernetverbindung mit dem PC oder ES51x-Modulen

Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B FGG - RJ45 (8mc-8mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE100-3	F-00K-102-559
--------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	---------------



Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B FGG - RJ45 (8mc-8mc), 8 m	8.00 m 26.25 ft	CBE100-8	F-00K-102-571
--------------------------------------------------------------------	--------------------	----------	---------------




## C - CAN-Verbindung


CAN-Schnittstellen-Kabel, Lemo 1B FGC - 2xDSUB (8mc-9fc+9mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	K106	F-00K-001-271
----------------------------------------------------------------------	-------------------	------	---------------



CAN-Schnittstellen-Y-Kabel, Lemo 1B FGC - Lemo 0S PCA - LEMO 0S FFA (8mc,-2fc+2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	K107	F-00K-001-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------	---------------




CAN-Schnittstellenkabel, OBDII J1962 - Lemo 1B FGC (16mc-8mc), 2,5 m	2.50 m 8.20 ft	CBAC150-2m5	F-00K-104-159
-------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------	---------------



CAN-120  $\Omega$ -Abschlusswiderstand, 2xDSUB  
(9fc+9mc)

CBCX131.1-0

F-00K-103-786




CAN-Schnittstellenkabel, Lemo 1B FGC -  
Bananenstecker (8mc - 2mc), 1m5

1.50 m  
4.92 ft

CBAC160.1-1m5

F-00K-106-116




CAN-Schnittstellenkabel, DSUB - DSUB  
(9fc-9mc), 2 m

2.00 m  
6.56 ft

CBCX130-2

F-00K-103-784




### C - CAN / LIN / FlexRay-Verbindung

CAN- und LIN-Schnittstellen-Y-Kabel, Lemo  
1B FGC - 2xDSUB (8mc-9fc+ 9mc)

2.00 m  
6.56 ft

CBCF100.1-2


F-00K-106-893



## D - ETK-Verbindung

---

ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B    3.00 m    CBM150-3    F-00K-102-556  
FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc)                    9.84 ft



ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B    5.00 m    CBM150-5    F-00K-102-557  
FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc)                    16.40 ft



ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B    10.00 m    CBM150-10    F-00K-102-553  
FFG - Lemo 1B FFG (4mc-4mc)                    32.81 ft



## E - Ethernetverbindung mit einem XETK oder ES910-Modul

---

Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo    3.00 m    CBE230-3    F-00K-105-757  
1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc)            9.84 ft



Ethernet-Verbindungskabel 1 GBit/s, Lemo    8.00 m    CBE230-8    F-00K-105-758  
1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc-10mc)            26.25 ft



## F - Ethernetverbindung mit einem XETK oder ES910-Modul

---

Adapterkabel für Ethernetverbindung 1    0.50 m    CBAE330-0m5    F-00K-105-759  
Gbit/s bis 100 MBit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B    1.64 ft  
FGF (10fc-8mc)




## G – Ethernetverbindung mit ES4xx- oder ES63x-Modulen

---

Ethernet-PC-Verbindungskabel,  
Hochflexibel, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL  
(8mc-8fc), 0m5

0.50 m  
1.64 ft


CBE401.1-0m5 F-00K-106-128



Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B  
FGF – Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 3 m

3.00 m  
9.84 ft

CBE400.2-3 F-00K-104-920



## G – Stromversorgung und Ethernetverbindung mit ES4xx- oder ES63x-Modulen

---

Ethernet-Verbindungs- und  
Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –  
Lemo 1B FGL – Bananenstecker (8mc-  
8fc+2mc), 3 m


3.00 m  
9.84 ft

CBEP425.1-3 F-00K-105-972

Ethernet-Verbindungs- und  
Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –  
Lemo 1B FGL – Sicherheitsbananenstecker  
(8mc-8fc+2mc), 3 m

3.00 m  
9.84 ft


CBEP4255.1-3 F-00K-110-029




Ethernet-Verbindungs- und  
Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF –  
Lemo 1B FGL – Bananenstecker (8mc-  
8fc+2mc), 3 m

3.00 m  
9.84 ft

CBEP420.1-3 F-00K-105-292



Ethernet-Verbindungs- und  
Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – 3.00 m  
Lemo 1B FGL – Sicherheitsbananenstecker 9.84 ft    CBEP4205.1-3    F-00K-110-041  
(8mc-8fc+2mc), 3 m



#### H – Ethernetverbindung mit ES520-, ES59x-, ES600- oder ES6xx Modulen


Ethernet-Verbindungs- und  
Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – 0.45 m  
Lemo 1B FGD (8mc-8mc) 1.48 ft    CBE130-0m45    F-00K-102-748



Ethernet-Verbindungs- und  
Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGF – 3.00 m  
Lemo 1B FGD (8mc-8mc) 9.84 ft    CBE130-3    F-00K-102-587



Ethernet-Verbindungs- und  
Stromversorgungskabel mit Winkelstecker, 0.45 m  
Lemo 1B FMF – Lemo 1B FMD (8mc-8mc), 1.48 ft    CBE140-0m45    F-00K-104-153  
0m45



---

Wenn Sie maßgeschneiderte Kabel benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren ETAS-Ansprechpartner oder an [sales.de@etas.com](mailto:sales.de@etas.com).

