



Information de commande



- 1 – Connexion Ethernet au PC
- 2 – Alimentation électrique
- 3 – Connexion CAN et LIN
- 4 – Modules regroupés en une chaîne (Daisy Chain) et alimentation
- 5 – Connexion ETK
- 6 – Connexion XETK
- 7.1-7.4 – Connexion Ethernet entre ES910 et des modules d'interface de bus ES89x

Dénomination de commande	Longueur	Désignation courte	Référence de commande
ES910			
Module de prototypage et d'interface		ES910.3-A	F-00K-106-565
Inclut les câbles pour la connexion Ethernet au PC (CBE200-3) et l'alimentation (CBP120-2)			
Accessoires optionnels pour ES910			
1 – Connexion Ethernet au PC			

Câble de connexion Ethernet au PC 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc- 8mc), 3 m	3.00 m 9.84 ft	CBE200-3	F-00K-104-373
---	-------------------	----------	---------------




Câble de connexion Ethernet au PC 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc- 8mc), 8 m	8.00 m 26.25 ft	CBE200-8	F-00K-104-374
---	--------------------	----------	---------------




2 - Alimentation électrique

Câble d'alimentation électrique, Lemo 1B FGJ - Fiches banane (2mc- 2mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	CBP120-2	F-00K-102-584
--	-------------------	----------	---------------




3 - Connexion CAN

Câble d'interface CAN, Lemo 1B FGC - 2xSUB-D (8mc-9fc+9mc), 2 m	2.00 m 6.56 ft	K106	F-00K-001-271
--	-------------------	------	---------------




Câble d'interface CAN en Y, Lemo 1B FGC - Lemo 0S PCA - LEMO 0S FFA (8mc- 2fc+2mc) , 2 m	2.00 m 6.56 ft	K107	F-00K-001-272
--	-------------------	------	---------------




Câble adaptateur pour ordinateur
CAN, SUB-D - Lemo 0S FFA (9fc-
2mc), 3 m 3.00 m CBAC130-3 F-00K-103-780
9.84 ft


Câble adaptateur pour ordinateur
CAN, SUB-D - Lemo 2B FGG (9fc-
10mc), 3 m 3.00 m CBAC140.1-3 F-00K-103-783
9.84 ft



Câble d'interface CAN, DSUB - DSUB
(9fc-9mc), 2 m 2.00 m CBCX130-2 F-00K-103-784
6.56 ft



Câble d'interface CAN, OBDII J1962 -
Lemo 1B FGC (16mc-8mc), 2m5 2.50 m CBAC150-2m5 F-00K-104-159
8.20 ft



Résistance de terminaison CAN de
120 Ω, 2xSUB-D (9fc+9mc) CBCX1311-0 F-00K-103-786




3 – Connexion LIN

Câble d'interface CAN, FlexRay et LIN en Y, Lemo 1B FGC - 2xSUB-D (8mc-9fc+9mc), 2 m

2.00 m
6.56 ft

CBCFI100.1-2

F-00K-106-893




4 – Connexion Ethernet aux ES400 et alimentation

Câble de connexion Ethernet et d'alimentation pour chaînes de modules, Lemo 1B FGL - Lemo 1B FGA - Fiches banane (8fc-8mc+2mc), 0m5

0.50 m
1.64 ft


CBEP430.1-0m5

F-00K-104-928



Câble de connexion Ethernet et
d'alimentation pour chaînes de
modules, Lemo 1B FGL - Lemo 1B FGA
- Fiches banane de sécurité (8fc-
8mc+2mc), 0m5

0.50 m CBEP4305.1-0m5 F-00K-110-030
1.64 ft



Cable de connexion Ethercat, Lemo
1B RJ45, 3 m

3.00 m AS_CBEthercat.1-3 F-00K-106-954
9.84 ft

5 - Connexion ETK

Câble d'interface ETK 100 Mbit/s,
Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-
4mc), 3 m

3.00 m CBM150-3 F-00K-102-556
9.84 ft



Câble d'interface ETK 100 Mbit/s,
Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-
4mc), 5 m

5.00 m CBM150-5 F-00K-102-557
16.40 ft



Câble d'interface ETK 100 Mbit/s,
Lemo 1B FFG - Lemo 1B FFG (4mc-
4mc), 10 m

10.00 m CBM150-10 F-00K-102-553
32.81 ft



6 - Connexion XETK

Câble de connexion Ethernet 1
Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE
(10mc- 10mc), 3 m

3.00 m CBE230-3 F-00K-105-757
9.84 ft



Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 8 m
 8.00 m 26.25 ft CBE230-8 F-00K-105-758



7 - Connexion Ethernet entre ES910 et des modules d'interface de bus ES89x

7.1 - Connexion du module ES89x à un câble adaptateur CBAE190

Câble de raccordement Ethernet et d'alimentation électrique, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 0m45
 0.45 m 1.48 ft CBE130-0m45 F-00K-102-748



Câble de raccordement Ethernet et d'alimentation électrique, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 3 m
 3.00 m 9.84 ft CBE130-3 F-00K-102-587




7.2 - Connexion du câble adaptateur CBAE190 au port PC ES910

Câble adaptateur Ethernet 100 Mbit/s pour prototypage rapide avec ES910/ES89x, Lemo 1B FGE - Lemo 1B PHD (10mc-8fc), 0m3
 0.30 m 0.98 ft CBAE190-0m3 F-00K-109-902



7.3 - Connexion du module ES89x à un câble adaptateur CBAE220


Câble de connexion Ethernet et d'alimentation 1 GBit/s, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 3 m
 3.00 m 9.84 ft CBE260.1-3 F-00K-109-446



Câble de connexion Ethernet et
d'alimentation 1 GBit/s, Lemo 1B FGM
- Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 8 m

8.00 m
26.25 ft CBE260.1-8

F-00K-109-447



7.4 – Connexion du câble adaptateur CBAE220 au port ordinateur ES910

Câble adaptateur pour connexion
Ethernet 1 Gbit/s pour prototypage
rapide avec ES910/ES89x, Lemo 1B
FGE - Lemo 1B PHM (10mc-10mc),
0m3

0.30 m
0.98 ft CBAE220-0m3

F-00K-109-903



Nous pouvons produire des câbles sur mesure, selon vos spécifications.
Pour plus d'information, veuillez contacter votre représentant ETAS local
ou sales.fr@etas.com.

