



Information de commande




- 1-1 – L'alimentation et la connexion Ethernet de ES910
- 1-2 – L'alimentation et la connexion Ethernet de ES592/ES593-D/ES595
- 2 – Câble entrée/sortie
- 3 – Le câble de l'alimentation et la connexion Ethernet de ES4xx ou ES63X


Dénomination de commande	Désignation courte	Référence de commande
ES930		
Multi-IO Module	ES930.1	F-00K-104-250
Accessoires optionnels pour ES930		
Service de calibration pour ES930	A_ES930	F-00K-106-991

1-1 - L'alimentation et la connexion Ethernet d'ES910

Câble de connexion Ethernet et d'alimentation pour chaînes de modules, Lemo 1B FGL - Lemo 1B FGA - Fiches banane (8fc-8mc+2mc), 0m5 CBEP4301.0m5 F-00K-104-928




Câble de connexion Ethernet et d'alimentation pour chaînes de modules, Lemo 1B FGL - Lemo 1B FGA - Fiches banane de sécurité (8fc-8mc+2mc), 0m5 CBEP4305.1-0m5 F-00K-110-030




1-2 - L'alimentation et la connexion Ethernet de ES592 / ES593-D / ES595

Câble de connexion Ethernet et d'alimentation, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL - Fiches banane (8mc-8fc+2mc), 3 m CBEP420.1-3 F-00K-105-292




Câble de connexion Ethernet et d'alimentation,
Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Fiches banane de
sécurité (8mc-8fc+2mc), 3 m CBEP4205.1-3 F-00K-110-041




Câble de connexion Ethernet et d'alimentation,
Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Fiches banane
(8mc-8fc+2mc), 3 m CBEP425.1-3 F-00K-105-972

Câble de connexion Ethernet et d'alimentation,
Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Fiches banane de
sécurité (8mc-8fc+2mc), 3 m CBEP4255.1-3 F-00K-110-029




2 - Câble entrée/sortie


Câble d'entrée ES930, SUB-D – Fils nus (15fc -
15c), 2 m CBAV420.1-2 F-00K-106-987



Câble de sortie ES930, SUB-D – Fils nus (9fc -
9c), 2 m CBAV421.1-2 F-00K-106-988




Câble d'étage de puissance ES930, SUB-D – Fils
nus (26mc-26c), 2 m CBAV422.1-2 F-00K-106-989




3 - Le câble de l'alimentation et la connexion Ethernet de ES4xx ou ES63x


Câble de connexion Ethernet au PC, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 3 m CBE400.2-3 F-00K-104-920



Câble de connexion Ethernet au PC, très flexible, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 0m5 CBE401.1-0m5 F-00K-106-128



Câble de connexion Ethernet pour chaînes de modules, Lemo 1B FGA - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 0m45 CBE430.1-0m45 F-00K-104-923



Câble de connexion Ethernet pour chaînes de modules, très flexible, Lemo 1B FGA - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 0m14 CBE431.1-0m14 F-00K-105-676



Câble de connexion Ethernet pour chaînes de modules, très flexible, Lemo 1B FGA - Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 0m3 CBE431.1-0m3 F-00K-105-685



Câble d'extension Ethernet, Lemo 1B PHL -
Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 3 m

CBEX400.1-3


F-00K-105-294



Câble de connexion Ethernet au PC et
d'alimentation, Lemo 1B FGL - RJ45 - Fiches
banane (8fc-8mc+2mc), 3 m

CBEP410.1-3


F-00K-104-927



Câble de connexion Ethernet au PC et
d'alimentation, Lemo 1B FGL - RJ45 - Fiches
banane de sécurité (8fc-8mc+2mc), 3 m

CBEP4105.1-3


F-00K-110-026



Câble de connexion Ethernet au PC et
d'alimentation, alimentation proche du PC,
Lemo 1B FGL - RJ45 - Fiches banane (8fc-
8mc+2mc), 5 m

CBEP415.1-5


F-00K-105-680



Câble de connexion Ethernet au PC et
d'alimentation, alimentation proche du PC,
Lemo 1B FGL - RJ45 - Fiches banane de sécurité
(8fc-8mc+2mc), 5 m

CBEP4155.1-5

F-00K-110-027



Protection Caps for Unused Connectors

Capsule de protection de connecteurs Lemo 1B
ouverts contre la saleté

CAP_LEMO_1B

F-00K-105-298

Capsule de protection de connecteurs Lemo 1B
ouverts contre la saleté, bon rapport
qualité/prix

CAP_LEMO_1B_LC

F-00K-105-683



Note: Les CDs du produit contenant les installations logicielles sont livrés
séparément des licences logicielles requises.

Nous pouvons produire des câbles sur mesure, selon vos spécifications.
Pour plus d'information, veuillez contacter votre représentant ETAS local
ou sales.fr@etas.com.

